

LITHOS

Placa botoeira monolítica

Lithos é a placa botoeira de porteiro electrónico e vídeo porteiro a cores para o sistema 2 fios X1. Compacto e fino (30 mm de espessura na parede), é perfeito para se adaptar a qualquer ambiente, graças ao desenho das linhas suaves e o acabamento elegante de aço inox polido.

Lithos, que pode ser instalado tanto na parede como embutido e equipado com botões únicos ou duplo em função do tipo de equipamento, possui função intercom de série sem dispositivos extras e consente a realização de equipamento de até 4º chamadas.

Versões



Versão
vídeo porteiro



Versão
porteiro electrónico




SISTEMAS COMPATÍVEIS



2 fios

bpt

Características técnicas



Dimensões

(LxAxC) 99x207x30 mm instalação de parede
(LxAxC) 135x243x6,5* mm instalação de embutir



* Caixa de embutir profundidade 54.5 mm, saliência fora da parede 3,5 mm.

Plus

Instalação

A nova placa botoeira Lithos pode ser instalada tanto na parede como em embutido, oferecendo a máxima adaptabilidade a todos os ambientes e a mínima saliência. Graças à caixa específica de embutir, Lithos garante somente 6.5 mm de espessura, enquanto as suas linhas suaves e arredondadas o transformam num objecto de mobiliário discreto mas elegante.



de parede



De embutir

Qualidade de vídeo sem comparação


Graças aos sensores de última geração que integram sofisticados algoritmos digitais de tratamento da imagem, Lithos garante uma qualidade de vídeo sem comparação e em quaisquer condições ambientais, de dia e de noite.

O sistema de guia de luz desenvolvido em colaboração com o Centro de Investigação Plast Optiica (Divisão do centro de investigação da FIAT) garante uma iluminação noturna perfeita e os sofisticados algoritmos de tratamento da imagem garantem uma qualidade de vídeo inigualável em todas as condições ambientais.



Acabamentos

Com as suas linhas suaves e o acabamento de aço inox polido, Lithos afirma-se como uma placa botoeira elegante e refinado.




Máxima proteção da água e contra choques.

Lithos é fabricado para durar com o passar do tempo. Pode contar com uma incrível robustez e com um grau de proteção IP54.



Amplio ângulo de visão

Lithos com o sistema "wide eye" (ângulo de abertura da câmara de vídeo: 177°) permite visualizar da câmara de vídeo uma área muito ampla (por exemplo uma distância de meio metro da placa é visível uma área de 100 cm de largura e 80 cm de altura).



Plus

Teclas duplas e únicas

Lithos pode ser equipado com botões únicos ou duplos em função do tipo de equipamento a ser realizado (até 4 chamadas). A sua substituição, assim como para a introdução dos cartões identificativos (nome), pode ser facilmente atuada.



Lithos 1º botão



Lithos 2ª botões



Lithos 4ª botões

Acessórios para placas botoeira para porteiros electrónicos e vídeo porteiros




Botão único



Botoeira altura dupla



Botoeira dupla



Caixa de embutir



Moldura de embutir



Tecto DTP

Itens e códigos

PLACA BOTOEIRA

LVC/01 **62020070** Placa botoeira vídeo porteiro a cores. Grau de proteção IP54. Dimensões (LxAxC): 99x207x30 mm.

LC/01 **60090650** Placa botoeira porteiro electrónico. Grau de proteção IP54. Dimensões (LxAxC): 99x207x30 mm.

ACESSÓRIOS

DPS **61800030** Botão único completo com base e elemento de proteção externa transparente em policarbonato anti-UV. Dimensões (LxAxC): 20x60x14 mm.

DPH **61800040** Botão altura dupla completo com base e elemento de proteção externa transparente em policarbonato anti-UV. Dimensões (LxAxC): 40x60x14 mm.

DPD **61800050** Botão duplo completo com base e elemento de proteção externa transparente em policarbonato anti-UV. Dimensões (LxAxC): 20x60x14 mm.

LTP **61800410** Tecto de parede. Dimensões (LxAxC): 102,4x208,6x49,5 mm.

LCI **61800420** Moldura de embutir de tecno-polímero PC/ABS cinza. Dimensões (LxAxC): 135x243x35 mm.

LSI **60090640** Caixa de embutir de material plástico. Dimensões (LxAxC): 127x235x54,5 mm.



Bpt S.p.A. single member share company
Via Cornia, 1/b
33079 Sesto al Reghena (PN) - Italy
Ph. +39 0434.698111
Fax +39 0434.698434
www.bpt.it - info@bpt.it

BPT is a company of
CAMEGROUP

